

PEARL

FR: Circuit LED intégré EN: Integrated LED circuit DE: Integrierte LED-Schaltung IT: Circuito LED integrato ES: Circuito led integrado PL: Wbudowany obwód LED	 x2 x2	 max.8m - 180° min.10s - max.30min	IR
			FR: Par défaut EN: By default DE: Standardmäßig IT: Per impostazione predefinita ES: Por defecto PL: Domyślnie 75% 1min OFF

		CRI			
3297022005039	20W	> 80	IP 65		14,2x12,6x4,3 cm
3297022005046	20W	> 80	IP 65		14,2x12,6x4,3 cm
3297022005053	30W	> 80	IP 65	230V	18,2x6,3x15,6 cm
3297022005060	30W	> 80	IP 65	230V	18,2x6,3x15,6 cm
3297022005077	30W	> 70	IP 65	230V	16,2x14,7x4,3 cm
3297022005084	30W	> 70	IP 65	230V	16,2x14,7x4,3 cm



FR: Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. En fin de vie, veuillez les recycler dans points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils.
EN: Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling.
DE: Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie am Ende ihrer Lebensdauer in den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde oder Ihren Händler, um Rat zu erhalten.
IT: I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. A fine vita si prega di riciclarli negli appositi punti di raccolta. Contattare l'autorità locale o il proprio rivenditore per un consiglio.
ES: Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Al final de su vida útil, recíclalos en los puntos de recogida previstos para tal fin. Póngase en contacto con su autoridad local o su distribuidor para obtener asesoramiento.
PL: Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu ich eksploatacji prosimy o recykling w przeznaczonych do tego punktach zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady.

(L) FR: Phase, fil marron
EN: Live: brown wire
DE: Phasenkabel: braun
IT: Fase: filo marrone
ES: Fase: cable marrón
PL: Faza: przewód brązowy

(N) FR: Neutre: fil bleu
EN: Neutral: blue wire
DE: Neutralkabel: blau
IT: Neutro: filo blu
ES: Neutro: cable azul
PL: Zero: przewód niebieski

(T) FR: Terre: fil vert/jaune
EN: Earth: green/yellow wire
DE: Erdungskabel: grün/gelb
IT: Terra: filo giallo/verde
ES: Tierra: cable verde/amarillo
PL: Uziemienie: przewód zielono-żółty



FR: Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne
EN: Product conforms to European Union Directives
DE: Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union
IT: Prodotto conforme alle Direttive dell'Unione Europea
ES: El producto cumple con las directivas de la Unión Europea
PL: Produkt zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej




FR: Utilisation en extérieur uniquement
EN: For outdoor use only
DE: Nur im Freien verwenden
IT: Solo per uso esterno
ES: Solo para uso en exteriores
PL: Tylko do użytku na zewnątrz



FR: Non compatible avec un variateur de lumière
EN: Not compatible with a dimmer
DE: Nicht kompatibel mit einem Dimmer
IT: Non compatibile con un dimmer
ES: No es compatible con un atenuador
PL: Nie jest kompatybilny ze ściemniaczem



FR. Source lumineuse (LED seulement) non remplaçable
 EN. Light source (LED only) not replaceable
 DE. Lichtquelle (nur LED) nicht austauschbar
 IT. Sorgente luminosa (solo LED) non sostituibile
 ES. Fuente de luz (solo LED) no reemplazable
 PL. Źródło światła (tylko LED) niewymienne



FR. Alimentation non remplaçable
 EN. Non-replaceable power supply
 DE. Nicht austauschbares Netzteil
 IT. Alimentatore non sostituibile
 ES. Fuente de alimentación no reemplazable
 PL. Niewymienny zasilacz

FR. Ce produit contient une source lumineuse ref.999045 de classe énergétique F.
 EN: This product contains a light source ref. 999045 of energy class F.
 DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle Ref. 999045 der Energieklasse F.
 IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa Ref. 999045 di classe energetica F.
 ES: Este producto contiene una fuente de luz ref.999045 de clase energética F.
 PL: Ten produkt zawiera źródło światła nr kat. 999045 o klasie energetycznej F.

1) Consignes générales de sécurité - General safety instructions - Allgemeine Sicherheitshinweise Istruzioni generali di sicurezza - Instrucciones generales de seguridad - Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

FR - L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation. Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance ou d'entretien, mettre le réseau électrique hors tension.
 - Ne pas regarder directement la source lumineuse.
 - Ne jamais toucher le produit lorsqu'il est en fonctionnement, ou lorsqu'il vient juste d'être éteint.
 - Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé ou modifié afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique.
 - Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du

fabricant, ou de son service de maintenance.
 - Le détecteur doit être orienté en direction du corps à détecter. Afin de ne pas provoquer de fonctionnements intempestifs, la zone de détection doit être exempte de tout corps pouvant entrer naturellement en mouvement. La sensibilité à la détection peut varier en fonction de l'emplacement d'installation, de la hauteur d'installation, des objets environnant...
 - Nous, société ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, déclarons que l'équipement radioélectrique de marque Arlux est conforme à la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante: www.arlux-lighting.fr
 Radio fréquence: 5725MHz to 5875MHz | Puissance du signal: -34.55dBm

EN - The installation of the product must be carried out by an electrician or any other quali fi ed person and in accordance with the standards in force in the country of installation. To proceed with the installation or any maintenance or upkeep, turn off the electrical network.
 - Do not look directly at the light source.
 - Never touch the product when it is in use, or when it has just been turned off.
 - Do not use a damaged or modi fi ed power cord to avoid any risk of fire, electric shock.
 - If the cable or flexible outer cord of this luminaire is damaged, it must be replaced by a special cable or cord exclusively from the manufacturer, or its

maintenance department.
 - The detector must be pointed in the direction of the body to be detected. In order not to cause unwanted operation, the detection area must be free of any body that can naturally move. Sensitivity to detection may vary depending on the installation location, installation height, surrounding objects...
 - We, the company ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, declare that the Arlux brand radio equipment complies with the RED 2014/53 / EU directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.arlux-lighting.fr
 Radio frequency: 5725MHz to 5875MHz | Signal strength: -34.55dBm

DE - Die Installation des Produkts muss von einem Elektriker oder einer anderen qualifizierten Person und in Übereinstimmung mit den im Installationsland geltenden Normen durchgeführt werden. Schalten Sie das Stromnetz aus, um mit der Installation oder Wartung oder Instandhaltung fortzufahren.
 - Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
 - Berühren Sie das Produkt niemals, wenn es in Gebrauch ist oder gerade ausgeschaltet wurde.
 - Verwenden Sie kein beschädigtes oder modifiziertes Netzkabel, um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
 - Das flexible Außenkabel oder Kabel dieses Geräts kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte recycelt werden.

- Der Melder muss in Richtung des zu detektierenden Körpers ausgerichtet sein. Um keinen ungewollten Betrieb zu verursachen, muss der Erfassungsbereich frei von Körpern sein, die sich von Natur aus bewegen können. Die Erkennungsempfindlichkeit kann je nach Installationsort, Installationshöhe, umgebenden Objekten ...
 - Wir, die Firma ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, erklären, dass die Funkgeräte der Marke Arlux der Richtlinie RED 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: www.arlux-lighting.fr
 Funkfrequenz: 5725 MHz bis 5875 MHz | Signalstärke: -34,55dBm

IT - L'installazione del prodotto deve essere eseguita da un elettricista o altra persona qualificata e in conformità alle norme vigenti nel paese di installazione. Per procedere con l'installazione o qualsiasi intervento di manutenzione o manutenzione, spegnere la rete elettrica.
 - Non guardare direttamente la fonte di luce.
 - Non toccare mai il prodotto quando è in uso o appena spento.
 - Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato o modificato per evitare qualsiasi rischio di incendio, scosse elettriche.
 - Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un cavo speciale esclusivamente dal produttore o dal suo reparto di manutenzione.

- Il rilevatore deve essere orientato nella direzione del corpo da rilevare. Per non causare operazioni indesiderate, l'area di rilevamento deve essere libera da qualsiasi corpo che possa muoversi naturalmente. La sensibilità al rilevamento può variare in base al luogo di installazione, all'altezza di installazione, agli oggetti circostanti...
 - Noi, la società ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, dichiariamo che l'apparecchiatura radio del marchio Arlux è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.arlux-lighting.fr
 Frequenza radio: da 5725 MHz a 5875 MHz | Potenza del segnale: -34,55 dBm

ES - La instalación del producto debe ser realizada por un electricista o cualquier otra persona calí fi cada y de acuerdo con las normas vigentes en el país de instalación. Para proceder con la instalación o cualquier mantenimiento o conservación, apague la red eléctrica.
 - No mire directamente a la fuente de luz.
 - Nunca toque el producto cuando esté en uso o cuando se haya apagado.
 - No utilice un cable de alimentación dañado o modificado para evitar cualquier riesgo de incendio o descarga eléctrica.
 - Si el cable o cordón exterior flexible de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado por un cable o cordón especial exclusivamente del fabricante, o su departamento de mantenimiento.

- El detector debe estar orientado en la dirección del cuerpo que se va a detectar. Para no causar una operación no deseada, el área de detección debe estar libre de cualquier cuerpo que pueda moverse naturalmente. La sensibilidad al rilevamento può variare in base al luogo di installazione, all'altezza di installazione, agli oggetti circostanti...
 - Nosotros, la empresa ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, declaramos que los equipos de radio de la marca Arlux cumplen con la directiva RED 2014/53 / EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.arlux-lighting.fr
 Frecuencia de radio: 5725MHz a 5875MHz | Intensidad de la señal: -34.55dBm

PL - Instalacja produktu musi być przeprowadzona przez elektryka lub inną wykwalifikowaną osobę i zgodnie z normami obowiązującymi w kraju instalacji. Aby kontynuować instalację, konserwację lub konserwację, wyłącz sieć elektryczną.
 - Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.
 - Nigdy nie dotykaj produktu, gdy jest używany lub właśnie został wyłączony.
 - Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego przewodu zasilającego, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu lub elastycznego przewodu zewnętrznego tej oprawy należy go wymienić na specjalny przewód lub przewód wyłącznie od producenta lub jego działu konserwacji.

- Detektor musi być zorientowany w kierunku wykrywanego ciała. Aby nie prowokować niezamierzone działanie, obszar wykrywania musi być wolny od wszelkich ciał, które mogłyby naturalnie wchodzić w ruch. Czułość wykrywania może się różnić w zależności od miejsca instalacji, wysokości instalacji, otaczających obiektów ...
 - My, firma ARLUX SAS, Traverse de la Bastidonne, 13400 Aubagne, oświadczamy, że sprzęt radiowy marki Arlux jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.arlux-lighting.fr
 Częstotliwość radiowa: 5725 MHz do 5875 MHz | Siła sygnału: -34,55dBm

